

Installation Guide
Installatie handleiding







	DB-106E	DB-212E	DB-318E
H1 [mm]	302	427	552
H2 [mm]	250	375	500
W [mm]	115	115	115
D [mm]	143.5	143.5	143.5
Pitch (W) [mm]	65	65	65
Pitch (H1) [mm]	212	337	462
Pitch (H2) [mm]	170	295	420





NO.	Part name	QTY	NO.	Part number	QTY
1	Base	1	11	Codingstrip and paper	1/2/3
2	Cover	1	12	Black Screw	6
3	Frame	1	13	Connector	2/3/4
4	Door	1	14	C45 cover plate	1/2/3
5	Base of cable entry	1	15	Fixture	1
6	Holder of copper bar	1	16	M32 rubber plug	1
7	Cable entry	2	17	Metal screw	8 (DB-106E) or 9 (DB-212E/DB-318E)
8	Upper part of 1-hole plate	1	18	Acrylic seal plate (option*)	1
9	Lower part of 1-hole plate	1	19	Cover of EXT box	1
10	6-hole copper bar	1	20	Extension part	1


Note: The quantities of Connectors, C45 Cover Plates and codingstrips are determined based on the actual operation.


Klik!
20
1
Step 1



18
17
TOP
Step 2


Klik!
3
TOP
Step 3



8
9
Step 4




Step 5




Step 6




Step 7




Step 8



Step 9



Step 10



Step 11

